KAUTSCHUKFASSADE by ARCITEX

Kautschuk

Kautschuk ist massgeschneidert
Faszinierendes, langlebiges Fassadenmaterial
Nach ökologischen Grundsätzen

inspiration security confidence

Langlebigkeit

Faszinierende Fassadenlösungen

Das ökologische Material wird von Greenpeace empfohlen. Eine Kautschukverkleidung hat viele Vorteile: Wetterbeständig und praktisch beliebig formbar. Der Gestaltung werden keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie Kautschuk als faszinierendes, langlebiges Fassadenmaterial.

Kautschuk

Der EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk) Contec.proof ist eine vielseitig einsetzbare Abdichtung und eignet sich perfekt für Fassaden. Er ermöglicht anspruchsvollste Gebäudeformen und Detaillösungen.

Dank der Vorkonfektionierung der Abdichtung ist auch eine hohe Sicherheit gewährleistet. Die Einbauzeit ist kurz und im Vergleich mit anderen Systemen weitaus wetterunabhängiger.

Contec.proof ist ein äusserst reissfestes und langlebiges Material. Diesen Beweis erbringen 42-jährige Referenzobjekte, die heute immer noch in einem tadellosen Zustand sind. Auf das Material wird denn auch eine 15-jährige Material- und eine 10-jährige Systemgarantie gewährt.

Produktvorteile

- Langlebig und Wetterresistent
- Optimale Umweltverträglichkeit
- Zeitlos moderner Werkstoff
- Werthaltig auf Jahrzehnte
- Hohe Verlegegeschwindigkeit

Unterkonstruktion

Ob die Qualität der Unterkonstruktionen oder die Kreativität der Fassadenbekleidungen: Immer steht eine professionelle Lösung in Top-Ästhetik im Vordergrund. Für jedes Material bieten wir ein objektbezogenes und auf das Produkt angepasstes Unterkonstruktionssystem an.

Unsere Fassadensysteme bestehen aus Einzelkomponenten, die präzis aufeinander abgestimmt sind und unerreichte Möglichkeiten in der Fassade offen lassen.

Die einfache Montage und die umfassende Anleitung sind weitere Komponenten, die diese Unterkonstruktionen zu absoluten Highlights in der Welt der Fassaden werden lassen.



Technische Daten

Material
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM-Kautschuk)

Produzent
Contec AG, Uetendorf

Materialstärke
1.3 mm

Format
Planen bis zu 200 m²
(je nach Verlegeplan)

Farbe
Schwarz

UV-Schutz
Dauerhaft stabil

Befestigung
Contec-Fix-Klemmhalter ca. alle 40 x 40 cm bis 60 x 60 cm (Sofa-Effekt)

BKZ
4.2, schwer brennbar

Recycling
Sehr gut – Kautschuk kann zu Gummigranulat geschreddert und zu Bautenschutzmatten wiederverarbeitet werden.

Ökologie
Optimale Umweltverträglichkeit gemäss Studie Intep

Kautschuk

Realisierte Referenzen

Fassaden sind unsere Leidenschaft – wir sind spezialisiert auf die Beratung, die Planung, den Verkauf und die Lieferung von inspirierenden und innovativen Fassadenbekleidungen als System mit unseren Unterkonstruktionen. Wir setzen Ihre kreativen Ideen professionell um – aus einer Hand werden Gesamtlösungen realisiert, die technisch und bezüglich Sicherheit optimal umgesetzt werden.

KONTAKT
CONTACT

—

KONTAKT
CONTACT

ÖSTERREICH / *AUSTRIA*
ARCITEX OG – textile Architektur
M.Blümeshuber Straße 2 // A –4400 Steyr
office@arcitex.at www.arcitex.at